

The image shows the digital display and control interface of the ST744 thermostat. The display shows a temperature of 35.8 °C. The control panel includes buttons for mode, esc, set, and disp, along with a series of icons for different functions.

ST54110410300	ENERGY ST 542			2T+2T-I-V	4x2A	1x2A	1xPWM	---	1	5	TTL	12B~	стандарт	16к./9конт.
ST54110411300	ENERGY ST 542/C			2T+2T-I-V	4x2A	1x2A	1xPWM	---	1	5	TTL+RTC	12B~	стандарт	16к./9конт.
ST54110411380	ENERGY ST 542/C BULK CARTON			2T+2T-I-V	4x2A	1x2A	1xPWM	---	1	5	TTL+RTC	12B~	ПромУпак.	16к./9конт.
ST54120411300	ENERGY ST 543/C			2T+2T-I-V	4x2A	1x2A	2xPWM	---	1	5	TTL+RTC	12B~	стандарт	16к./9конт.
ST54121410300	ENERGY ST 544			2T+2T-I-V	4x2A	1x2A	2xPWM	1xI/V	1	5	TTL	12B~	стандарт	16к./9конт.
ST54121411300	ENERGY ST 544/C			2T+2T-I-V	4x2A	1x2A	2xPWM	1xI/V	1	5	TTL+RTC	12B~	стандарт	16к./9конт.
ST55010411300	ENERGY ST 551/C			2T+2T-I-V	5x2A	---	1xPWM	---	1	5	TTL+RTC	12B~	стандарт	16к./9конт.
ST55020411300	ENERGY ST 552/C			2T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	---	1	5	TTL+RTC	12B~	стандарт	16к./9конт.
ST55021411300	ENERGY ST 553/C			2T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	1xI/V	1	5	TTL+RTC	12B~	стандарт	16к./9конт.

ST74121411400	ENERGY ST 744/C			2T+2T-I-V	4x2A	1x2A	2xPWM	1xI/V	1	7	TTL+RTC	12/24В~	стандарт	20к./8винт.
ST75021411400	ENERGY ST 753/C			2T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	1xI/V	1	7	TTL+RTC	12/24В~	стандарт	20к./8винт.



Удаленная клавиатура для серии Energy ST (кабель подключения к контроллеру в комплекте, длина 2м)

SKW2100000000	SKW 21 ELIWELL CAVO 2MT			Удаленная ЖК клавиатура для серии Energy ST с логотипом Eliwell и кабелем 2м
SKW2101100000	SKW 21 NO LOGO CAVO 1MT			Удаленная ЖК клавиатура для серии Energy ST без логотипа и с кабелем 1м



JST Кабель подключения удаленной клавиатуры (все модели - тип клавиатуры зависит от модели прибора) и/или расширительного модуля SE (для SB-SD-SE)

COLV000033200	CABL. LAN FREE/FLEX 2m double conn.			JST-3 = трехконтактный кабель подключения клавиатур серии SKW или модулей серии SE (2м)
---------------	-------------------------------------	--	--	---

COLV000000100	CABL. LV ENERGY ST 1M 16 VIE			Кабель сигнальных цепей с 16-ти штырьковым разъемом (1м)
COHV000000100	CABL. HV ENERGY ST 1M 9 VIE			Кабель силовых цепей с разъемом на 9 контактов (на край платы) (1м)
COLV000022100	CABL. AO2 1m 2VIE			JST2 - 2-контактный кабель для AO2 (где AO3 нет, т.е. для 543 и 552) - длина 1м
COLV000022200	CABL. AO2 2m 2VIE			JST2 - 2-контактный кабель для AO2 (где AO3 нет, т.е. для 543 и 552) - длина 2м
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m			JST-4 - 4-х контактный кабель для AO2 и AO3 (где есть оба, т.е. 544 и 553) - длина 1м

COLV0000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE			Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (1м)
COLV0000E0150	CABL. LV FREE/FLEX 1.5m 20VIE			Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (1,5м)
COLV0000E0300	CABL. LV FREE/FLEX 3m 20VIE			Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (3м)
COLV000022100	CABL. AO2 1m 2VIE			JST2 - 2-контактный кабель для выхода АОЗ (0...10В) - длина 1м

COLV000022200	CABL. AO2 2m 2VIE			JST2 - 2-контактный кабель для выхода АО3 (0...10В) - длина 2м	2/3
---------------	-------------------	--	--	--	-----

