



Описание

- Датчик концентрации CO₂. Контроллер качества воздуха
- Измеряет концентрацию CO₂ в воздухе, относительную влажность и температуру
- Три независимо настраиваемых порога срабатывания по концентрации CO₂ и относительной влажности
- Порог срабатывания по температуре
- Установка типа и значения телеграмм, отправляемых при фактическом значении температуры, концентрации углекислого газа и влажности выше или ниже каждого порогового значения
- Светодиодная индикация при достижении концентрации CO₂ пороговых значений
- Диапазон концентрации CO₂ от 500 до 2250 ppm (диапазон настройки порогов срабатывания)
- Диапазон измерения относительной влажности от 1% до 100%
- Физический диапазон измерения CO₂: 0-9999 ppm
- Питание от шины KNX. Подключение к сети 220 V AC не требуется

Выбор приборов

Наименование	Артикул
AMUN 716 KNX	7169200

Технические характеристики

AMUN 716 KNX	
Питание KNX / Токопотребление от шины	Шинное напряжение / ≤10 mA
Диапазон измерения CO ₂	300–9999 ppm
Диапазон измерения температуры	+0 °C ... +40 °C
Диапазон измерения влажности	1–100 % r.H.
Рабочая температура окружающей среды	–5 °C ... +45 °C
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	III в соответствии с EN 60 730-1

Размеры

